

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Цена
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	24 750
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	29 000
Shuttle Light	компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	145	6.4	23 850
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	140	5.3	26 700
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	142	5.4	25 800
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	29 150
Shuttle N1	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	28 250
Family	компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	33 400
Shuttle	компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	38 400

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Цена
Family	компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	41 650
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	148	6.6	25 600
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	152	6.7	30 900
Shuttle Light	длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	148	6.6	24 750
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	5.4	27 600
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	148	5.6	30 050
Family	длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	151	5.8	35 300
Shuttle	длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	40 100
Family Light	длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	41 950

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	177	172	172	132	177	172
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Количество сидений	5	5	5	5	5	5
Длина (мм)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Высота (мм)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.6	5.4
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	145	140	145	0	148	143

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	68	69	66	69	68
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53
Объем топливного бака	53	53	53	-	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Запас хода (км)	-	-	-	330	-	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	338	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.3	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	147	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	100	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	270	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	418	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	Lfp/gr	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	147	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-	-	50	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	110	100	130	136	110	100
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	81	75	96	100	81	75
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	-	-	50	-	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт·ч)	-	-	-	45.4	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Полная масса — общая (кг)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Снаряженная масса (кг)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1150	1300	1300	750	950	1250
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Объем груза (м³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	1.05

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
	184	132
Максимальная скорость (км/ч)		
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
	1848	1848
Ширина (мм)		
Колесная база (мм)	2975	2975
Количество сидений	5	7
Длина (мм)	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880
Количество дверей	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
	5.6	0
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)		
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	148	0

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	66
Объем топливного бака (л)	53	-
Объем топливного бака	53	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	-
Запас хода (км)	-	330
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	330
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см³)	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	Lfp/gr
Передний электромотор: Тип	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	0.5
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	50
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	-	0.5
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	30
Максимальная мощность (л. с.)	130	136
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	96	100
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	50
Емкость аккумулятора (нетто, кВт·ч)	-	45.4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ПОДВЕСКА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72
ВЕС	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Полная масса — общая (кг)	2150	2440
Снаряженная масса (кг)	1535-1672	1847-1909
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1100	0
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	0

TOYOTA PROACE CITY VERSO



Динамические характеристики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50 kWh EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Объем груза (м³)	0.209	0.209

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



АКСЕССУАРЫ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7 мест	7S	●	-	-	-	-
Пакет Multimedia	MU	-	870 €	-	-	-
Пакет Webasto	WS	1660 €	-	-	-	-
Webasto	WF	-	-	●	-	-
Пакет Travel 2	T2	-	-	1100 €	-	1100 €
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
КУЗОВ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Двойная боковая дверь	201329	●	●	●	●	●
Задняя багажная дверь	201331	-	-	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова	201335	●	-	●	-	●
Черные боковые зеркала	201336	●	●	●	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	201338	●	●	●	●	●
Передние противотуманные фары	201341	-	-	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



КУЗОВ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Открывающееся окно в заднем борту	201332	-	-	●	-	-
Тонированные стекла	201333	-	-	●	-	-
Складные электрические боковые зеркала	201337	-	-	●	-	-
Продольные рейки	201342	-	-	●	-	-
Комплект для ремонта шины	201328	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери	201330	●	●	-	●	-
Черные передний и задний бамперы	201334	-	●	-	●	-
Фары EcoLED	201339	●	●	-	●	-
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)	201340	-	-	●	-	●
Передние противотуманные фары (Только для аккумуляторных электромобилей)	201341	⓪	-	-	-	-
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16)	201326	●	●	-	●	●
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16)	201327	-	-	●	-	-
САЛОН		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Текстильные коврики	201343	●	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	201346	●	●	-	●	●
Наклонные окна 2-го ряда	201348	●	●	-	●	●
Глухие окна 3-го ряда	201350	●	●	●	●	●
4 крепежных крючка в багажном отсеке	201351	●	●	●	●	●
Уретановый руль	201352	●	●	-	●	-
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом)	201355	●	-	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



САЛОН		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом)	201356	●	●	●	●	●
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда	201357	-	●	-	-	-
Консоль между передними сиденьями	201344	-	-	●	-	●
Электронный стояночный тормоз	201345	●	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднятия и опускания одним касанием	201347	-	-	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднятия и опускания одним касанием	201349	-	-	●	-	-
Кожаный руль	201353	-	-	●	-	●
Руль с подогревом	201354	-	-	●	-	●
СИДЕНЬЯ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
5 мест	201358	●	●	●	●	-
Тканевая обивка сидений	201361	●	●	●	●	●
Сиденья второго ряда (складные 60/40)	201362	●	●	-	●	-
Подогрев сидений	201364	●	-	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	201365	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	201366	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	201367	●	●	●	●	●
Индивидуальные сиденья второго ряда	201363	-	-	●	-	●
Складное переднее пассажирское сиденье	201368	-	-	●	-	●
Откидные столики на спинках передних сидений	201369	-	-	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



СИДЕНЬЯ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
7 мест (только с длинным кузовом)	201360	-	-	●	-	-
7 мест	201359	⓪	-	-	-	●
КОМФОРТ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Кондиционер с ручным управлением (Только для дизельным или бензиновым двигателем)	201371	⓪	●	-	●	-
Задние парковочные датчики	201373	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	201376	●	●	●	●	●
Круиз-контроль	201378	●	●	●	●	●
Автоматический кондиционер	201372	-	-	●	-	●
Камера заднего вида	201374	-	-	●	-	●
Датчик дождя	201377	-	-	●	-	●
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start	201370	-	-	●	-	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	201372	⓪	-	-	-	-
Тепловой насос	201375	⓪	-	⓪	-	●
Датчик дождя (Только для аккумуляторных электромобилей)	201377	⓪	-	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИЯ И ИНФОРМАЦИЯ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
6 динамиков	201384	●	●	●	●	●
Bluetooth	201385	●	●	●	●	●
Разъем USB	201386	●	●	●	●	●
Радио с сенсорным экраном 5"	201379	-	●	-	●	-
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"	201380	●	-	-	-	-

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	201382	●	-	●	-	●
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	201381	-	-	●	-	●
Цветной информационный дисплей 10" TFT	201383	-	-	●	-	●
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	201387	●	●	●	●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток	201388	-	●	-	●	-
Закрытое пассажирское отделение для перчаток	201389	●	-	●	-	●
БЕЗОПАСНОСТЬ		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Детский замок	201391	●	●	-	●	-
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	201393	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	201394	●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	201395	●	●	●	●	●
2 передние подушки безопасности	201396	●	●	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности	201397	●	●	●	●	●
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений	201398	●	●	●	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	201399	●	●	●	●	●
Электрический детский замок	201392	-	-	●	-	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Система предупреждения столкновений (PCS)	201404	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)	201405	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Комплектация



TOYOTA SAFETY SENSE:		SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT	FAMILY LIGHT
Система предупреждения о сходе с полосы (LDA)	201406	●	●	●	●	●
Предупреждение о внимательности водителя	201407	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	201408	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.