

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	147	23 150
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	147	25 050
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	24 750
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	26 650
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	28 300
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	138	30 600
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	29 050
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	30 750
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	33 000
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	35 150
Professional	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	35 000
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	36 550

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	38 550
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	42 100
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	24 500
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	26 100
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	26 100
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	27 700
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	29 350
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	150	30 100
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	31 800
Professional Comfort	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	34 050
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	36 200
Professional	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	35 700

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	37 200
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	39 250
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	42 750
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	26 400
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	28 000
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	144	29 650
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	30 400
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	32 100
Professional Comfort	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	152	34 350
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	152	36 500
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	39 500

TOYOTA PROACE CITY

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	43 050
Professional Crew	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	28 450
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	29 650
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	155	32 100

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	173	166	184	132	173	166
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Количество сидений	2	2	3	2	2	2
Длина (мм)	4403	4401	4401	4401	4753	4751
Высота (мм)	1880	1860	1860	1860	1880	1860
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.5	5.2	5.5	0	6.8	5.4
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	147	137	145	0	153	143
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	68	69	66	69	68

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	335	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.5	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147	147	147	-	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100	100	100	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270	270	270	-	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418	418	418	-	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	Lfp/gr	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147	147	147	-	147
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	50.57	50.57	50.57	-	50.57
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	-	-	11	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	110	100	130	136	110	100
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	81	75	96	100	81	75
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	-	-	50	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam

TOYOTA PROACE CITY


Динамические характеристики



ТОРМОЗА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder
Задние тормоза	Solid disc 1- cylinder	Solid disc 1- cylinder	Solid disc 1- cylinder	Solid disc 1- cylinder	Solid disc 1- cylinder	Solid disc 1- cylinder
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	69	69	72	71	72	72
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Полная масса — общая (кг)	1940	2020	2050	2450	2290	2380
Снаряженная масса (кг)	1329-1504	1371-1551	1419-1450	1674-1843	1380-1533	1441-1598
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1200	1350	1350	750	850	1050
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	690	710	730	750	710	750

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Максимальная скорость (км/ч)	184	132	173	166	184	132
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Количество сидений	3	2	3	3	3	3
Длина (мм)	4751	4751	4753	4751	4751	4751
Высота (мм)	1860	1860	1880	1860	1860	1860
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.7	0	6.8	5.5	5.8	0
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	150	0	153	143	151	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	66	69	68	69	66

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Объем топливного бака (л)	53	-	53	53	53	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	-	76	74	74	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	331	-	-	-	329
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289	-	-	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.8	-	-	-	19
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7	-	-	-	21.7
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см³)	1499	-	1199	1499	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	136	110	100	130	136

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	100/	81/5500	75/3750	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	147	147	-	147	147	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	100	100	-	100	100	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	270	270	-	270	270	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	418	418	-	418	418	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	Lfp/gr	-	-	-	Lfp/gr
Передний электромотор: Тип	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	147	147	-	147	147	147
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	50.57	50.57	-	50.57	50.57	50.57
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	11	-	-	-	11
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	30	-	-	-	30
Максимальная мощность (л. с.)	130	136	110	100	130	136
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	96	100	81	75	96	100
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	50	-	-	-	50

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	50	-	-	-	50
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic	Manual	Manual	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam

TOYOTA PROACE CITY


Динамические характеристики



ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder
Задние тормоза	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	71	72	72	72	71
ВЕС	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	2400	2450	2290	2400	2400	2450
Снаряженная масса (кг)	1473-1500	1741-1893	1400-1553	1464-1479	1473-1500	1759-1759
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1000	750	850	1030	1000	750
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	-	720	750	750	750

TOYOTA PROACE CITY


Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	166	184
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975
Количество сидений	5	5
Длина (мм)	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880
Количество дверей	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.6	5.9
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	146	155
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68	69
Объем топливного бака (л)	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74	74

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см³)	1499	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	250/1750-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	100	130
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	75/3750	96/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-

TOYOTA PROACE CITY


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	100	130
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	75	96
Емкость аккумулятора (брутто, кВт·ч)	-	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт·ч)	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Тип коробки передач	Manual	Automatic
Привод	FWD	FWD

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Передние тормоза	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder
Задние тормоза	Solid disc 1-cylinder	Solid disc 1-cylinder
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B

TOYOTA PROACE CITY

Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА		1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Минимальный уровень шума качения		72	72
ВЕС		1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Полная масса — общая (кг)		2400	2400
Снаряженная масса (кг)		1560-1670	1580-1690
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)		1030	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)		750	750
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ		1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)
Объем груза (м³)		3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Темно-серые тканевые сиденья (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Фары EcoLED	201117	●	●	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери	201118	●	●	●	●	●	-	-
Черные передний и задний бамперы	201120	●	●	●	-	-	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	201122	●	●	●	●	●	●	●
Полноразмерные колпаки для колес	201115	-	●	●	●	-	-	-
Складные электрические боковые зеркала	201123	-	●	●	●	●	-	●
Передние противотуманные фары	201124	-	●	●	●	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова	201121	-	-	-	●	●	-	-
Комплект для ремонта шины	201116	-	-	-	-	-	●	●
Остекленные распашные багажные двери	201119	-	-	-	-	-	●	●
Стальные диски 16" (205/60 R16)	201111	-	-	-	-	-	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Стальные диски 15" (195/65 R15) (Только для укороченного кузова с механической коробкой передач)	201110	●	-	-	-	-	-	-
Стальные диски 16" (205/60 R16) (Только для удлиненного кузова или для укороченного кузова с автоматической трансмиссией)	201111	●	●	●	●	-	-	-
Стальные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	201112	●	●	●	-	-	-	-
Легкосплавные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	201114	-	-	-	-	●	-	-
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Только с дизельным или бензиновым двигателем)	186620	-	-	-	-	●	-	-
САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Резиновое напольное покрытие в кабине	201129	●	●	●	●	●	●	●
Резиновые коврики	201130	●	●	●	●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке	201132	●	●	●	●	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах	201133	●	-	-	-	-	●	-
Перегородка за первым рядом	201136	●	-	-	-	-	-	-
6 крепежных крючков в грузовом отделении	201139	●	●	-	-	-	●	●
Уретановый руль	201142	●	●	-	-	-	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Smart Cargo	201125	-	●	●	●	●	-	-
Мобильный офис	201126	-	●	●	●	●	-	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднятия и опускания одним касанием	201134	-	●	●	●	●	-	●
Перегородка за первым рядом с окном	201137	-	●	●	●	●	-	-
8 крепежных крючков в грузовом отделении	201140	-	-	●	●	●	-	-
Светодиодная лампа освещения грузового отсека	201141	-	-	●	●	●	-	-
Кожаный руль	201143	-	-	●	●	●	-	-
Руль с подогревом	201144	-	-	●	●	●	-	-
Складное пассажирское сиденье	201127	-	-	-	-	-	●	●
Откидные столики на спинках передних сидений	201128	-	-	-	-	-	●	●
Пластиковый настил в грузовом отсеке	201131	-	-	-	-	-	●	●
Наклонные окна 2-го ряда	201135	-	-	-	-	-	●	●
Складная перегородка с решеткой	201138	-	-	-	-	-	●	●
КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Кондиционер с ручным управлением	201154	●	●	●	-	-	●	-
Задние парковочные датчики	201157	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	201161	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Круиз-контроль	201165	●	●	●	●	●	●	●
Датчик дождя	201162	-	●	●	●	●	-	●
Стеклоочиститель с антиобледенителем	201160	-	-	●	●	●	-	-
Розетка 230 В в ногах у пассажира	186670	-	-	●	●	●	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке	201164	-	-	●	●	●	-	-
Автоматический кондиционер	201156	-	-	-	●	●	-	●
Передние парковочные датчики	201158	-	-	-	●	●	-	-
Монитор слепых зон обзора (BSM)	201159	-	-	-	●	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	201153	-	-	-	-	●	-	-
Адаптивный круиз-контроль (Только для автоматической трансмиссии или аккумуляторных электромобилей)	186673	-	-	-	-	●	-	-
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)	201167	-	-	⓪	●	⓪	-	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	201155	-	-	⓪	-	-	-	-
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)	201168	-	-	⓪	-	⓪	-	-
СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 места	201145	●	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Тканевые сиденья	201148	●	●	●	●	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	201149	●	●	●	●	●	●	●
Подогрев передних сидений	201150	●	●	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	201151	●	●	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	201152	●	●	●	●	●	●	●
3 места	201146	-	●	●	●	●	-	-
5 мест	201147	-	-	-	-	-	●	●
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Радио с сенсорным экраном 5"	201169	●	-	-	-	-	●	-
4 динамика	201175	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	201176	●	●	●	●	●	●	●
Разъем USB	201177	●	●	●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"	201170	-	●	●	-	-	-	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	201172	-	●	●	●	●	-	●
Камера заднего вида	201179	-	●	●	-	-	-	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	201171	-	-	-	●	●	-	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT	201178	-	-	-	●	●	-	-

TOYOTA PROACE CITY


Комплектация



МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система интеллектуального активного видения с камерой заднего вида	201180	-	-	-	●	●	-	-
Система навигации	201174	-	-	-	-	●	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	201181	●	●	●	●	●	●	●
Водительское отделение для перчаток с крышкой в приборной панели	201182	●	●	●	●	●	●	●
БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	201184	●	●	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	201185	●	●	●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	201186	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6	201189	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом	201188	-	-	-	-	●	-	-
Детский замок	201190	-	-	-	-	-	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	201191	-	-	-	-	-	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Комплектация



TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения столкновений	201193	●	●	●	●	●	●	●
Напоминание о дорожных знаках	201194	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	201195	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	201196	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	201197	●	●	●	●	●	●	●
АКСЕССУАРЫ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Пакет Smart Cargo	SP	○	-	-	-	-	-	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	R5	380 €	○	○	○	○	-	-
Деревянные панели на стены грузового отсека	Q5	-	○	○	○	○	330 €	330 €

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.