

TOYOTA PROACE

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional	Платформа среднего размера	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	255	31 750
Professional	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	170	31 650
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	170	32 800
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	170	35 600
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	48 700
Professional	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	197	33 900
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	192	37 850
Professional Nord	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	195	36 800
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	195	39 650

TOYOTA PROACE

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	88	Механическая	171	36 050
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	51 550
Professional Comfort	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	55 450
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	192	38 300
Professional Plus	Фургон среднего размера с распашными дверями 5 дверей	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	193	40 100
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	49 650
Professional	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	200	35 000
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	194	36 150
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	194	38 950

TOYOTA PROACE

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	195	38 000
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	194	40 750
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 4 двери	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	132	Автоматическая	195	42 450
Professional Nord	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	50 050
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	52 550
Professional Comfort	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	56 250
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	195	39 400
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	196	41 200
Professional Plus	Длинный фургон с распашными дверями, 5 дверей	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (132 kW)	132	Автоматическая	196	42 850

TOYOTA PROACE

Прейскурант



Уровень комплектации	Кузов	Двигатель	Максимальная мощность (kW)	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Цена
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	54 800
Professional Crew Comfort	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	0 Electric 75kWh EV (Передний привод) (100 kW)		Автоматическая	0	58 150
Professional Crew	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.2 D-4D M/T (Передний привод) (110 kW)	110	Механическая	202	38 650
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.2 D-4D A/T (Передний привод) (110 kW)	110	Автоматическая	200	43 500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	160	130	170	170	-
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Ширина (мм)	1920	1924	1924	1924	1924	1924
Колесная база (мм)	-	3275	3275	3275	3275	3275
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
Длина (мм)	4840	4981	4981	4981	4981	4981
Высота (мм)	2600	1955	1955	1955	1955	1955
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	9.7	6.5	0	7.3	7.4	6.5

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	255	170	0	192	195	171
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70	68	67	70	69	68
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81	80	-	81	81	80
Kvėpu daļiņas (mg/km)	0.28	0.42	-	0.47	0.45	0.42
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	349	-	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	313	-	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	23.9	-	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	26.4	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line
Объем (см ³)	1997	1499	-	1997	1997	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	370/2000-	300/1750-	-	370/2000-	370/2000-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	110/3750	88/3500	-	110/3750	110/3750	88/3500
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	187.5	-	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	0 ELECTRIC 75kWh EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	100	-	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	260	-	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	400	-	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-	400	-	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	187.5	-	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	7.5	-	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-	75	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	-	11	-	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	-	-	7.5	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-	100	-	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	45	-	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	150	120	136	150	150	120
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	110	88	-	110	110	88

TOYOTA PROACE


Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Manual	Automatic	Manual
Передача 1	0.268	0.268	0.366	0.268	0.181	7.54
Передача 2	0.512	0.512	-	0.512	0.314	14.39
Передача 3	0.837	0.837	-	0.837	0.487	23.54
Передача 4	1.189	1.189	-	1.189	0.67	33.42
Передача 5	1.484	1.484	-	1.484	0.809	41.73
Передача 6	1.806	1.806	-	1.806	1	50.76
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	16	-	9.9	10.4	16

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Полная масса — общая (кг)	3100	2656	3021	3100	3000	2656
Снаряженная масса (кг)	1511-1571	1656-1854	2020-2232	1725-1924	1751-1957	1657-1854
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1900	2000	1000	2500	2500	2000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Объем груза (м³)	0	5.3	5.3	5.3	5.8	5.8
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	3061	3061	3061	3061	3061
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	3968	3968	3968	3968	3968
Длина грузового отсека (мм)	-	2512	2512	2512	2512	3674
Ширина грузового отсека (мм)	-	1636	1636	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	-	1397	1397	1397	1397	1397
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 KW)
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	130	170	170	130	170	170
РАЗМЕРЫ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Ширина (мм)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
Длина (мм)	4981	4981	4981	5331	5331	5331
Высота (мм)	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	0	7.3	7.4	0	7.4	7.4

TOYOTA PROACE


Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	0	192	193	0	194	194
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	67	70	69	67	70	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	-	81	81	-	81	81
Kvėpu dajīnas (mg/km)	-	1.25	0.17	-	1.25	0.17
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	344	-	-	345	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	313	-	-	313	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	24.2	-	-	24.1	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	26.4	-	-	26.4	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Число цилиндров	-	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line
Объем (см ³)	-	1997	1997	-	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	-	370/2000-	400/2000-	-	370/2000-	400/2000-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	-	110/3750	110/3750	-	110/3750	110/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	187.5	-	-	187.5	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	100	-	-	100	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	260	-	-	260	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	400	-	-	400	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	400	-	-	400	-	-
Передний электромотор: Тип	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	ZAE synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	187.5	-	-	187.5	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	7.5	-	-	7.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	75	-	-	75	-	-
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	11	-	-	11	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	7.5	-	-	7.5	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	100	-	-	100	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	45	-	-	45	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	136	150	150	136	150	150
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	-	110	110	-	110	110

TOYOTA PROACE


Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Automatic
Передача 1	0.366	7.5	7.7	0.366	0.268	0.181
Передача 2	-	14.4	13.3	-	0.512	0.314
Передача 3	-	23.5	20.7	-	0.837	0.487
Передача 4	-	33.4	28.5	-	1.189	0.67
Передача 5	-	41.7	42.5	-	1.484	0.809
Передача 6	-	50.8	42.5	-	1.806	1
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	-	9.9	8.5	-	9.9	8.5

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	B	B	B	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Полная масса — общая (кг)	3021	3100	3000	3053	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	2020-2232	1725-1924	1774-1964	2052-2269	1765-1976	1793-1995
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1000	2500	2500	1000	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Объем груза (м³)	5.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.6
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	-
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	-
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	3061	3061	3061	3497	3497	3497
2 сиденья подняты: крыша (л)	3968	3968	3968	4554	4554	4554
Длина грузового отсека (мм)	2512	3674	3674	2862	2862	2862
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
ГАБАРИТЫ САЛОНА	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	130	170	170	170	130
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Ширина (мм)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Количество сидений	3	3	3	3	3	5
Длина (мм)	5331	5331	5331	5331	5331	5331
Высота (мм)	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.4	0	7.4	7.5	7.5	0

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	195	0	195	196	196	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69	67	70	69	69	67
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81	-	81	81	81	-
Kvėpurų daļiņas (mg/km)	0.17	-	1.25	0.17	0.17	-
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	343	-	-	-	335
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	313	-	-	-	313
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	24.3	-	-	-	24.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	26.4	-	-	-	26.4
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-
Объем (см ³)	1997	-	1997	1997	1997	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	400/2000-	-	370/2000-	400/2000-	400/2000-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	132/3750	-	110/3750	110/3750	132/3750	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	187.5	-	-	-	187.5

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 kW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100	-	-	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	260	-	-	-	260
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	400	-	-	-	400
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	400	-	-	-	400
Передний электромотор: Тип	-	ЗАЕ synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-	ЗАЕ synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	187.5	-	-	-	187.5
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	7.5	-	-	-	7.5
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	75	-	-	-	75
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	11	-	-	-	11
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	-	7.5	-	-	-	7.5
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	100	-	-	-	100
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	45	-	-	-	45
Максимальная мощность (л. с.)	180	136	150	150	180	136
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	132	-	110	110	132	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic	Manual	Automatic	Automatic	Automatic
Передача 1	7.7	0.366	7.5	7.7	7.7	0.366
Передача 2	13.3	-	14.4	13.3	13.3	-
Передача 3	20.7	-	23.5	20.7	20.7	-
Передача 4	28.5	-	33.4	28.5	28.5	-
Передача 5	42.5	-	41.7	42.5	42.5	-
Передача 6	42.5	-	50.8	42.5	42.5	-
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	8.5	-	9.9	8.5	8.5	-

TOYOTA PROACE


Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B	B	B	B	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	3100	3053	3100	3100	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1793-1995	2052-2269	1765-1976	1793-1995	1793-1995	2176-2382
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	1000	2500	2500	2500	1000
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

TOYOTA PROACE


Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м³)	6.6	6.1	6.6	6.6	6.6	4
5 сидений подняты: средняя линия (л)	-	-	-	-	-	1950
5 сидений подняты: крыша (л)	-	-	-	-	-	2787
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	3497	3497	3497	3497	3497	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	4554	4554	4554	4554	4554	-
Длина грузового отсека (мм)	4026	2862	4026	4026	4026	1937
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	1636	1618
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	1397	1339
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	170	170
РАЗМЕРЫ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Ширина (мм)	1924	1924
Колесная база (мм)	3275	3275
Количество сидений	6	5
Длина (мм)	5331	5331
Высота (мм)	1955	1955
Минимальный радиус поворота (м)	12.4	12.4
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.7	7.6

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	202	200
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81	81
Kvēru daļiņas (mg/km)	0.47	0.45
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	370/2000-	370/2000-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	110/3750	110/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 kW)
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Номинальное напряжение (В)	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	-	-
Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт)	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-
Максимальная мощность (л. с.)	150	150
Максимальная мощность (кВт при об/мин)	110	110

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Тип коробки передач	Manual	Automatic
Передача 1	0.268	7.7
Передача 2	0.512	13.3
Передача 3	0.837	20.7
Передача 4	1.189	28.5
Передача 5	1.484	42.5
Передача 6	1.806	42.5
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	9.9	10.4
ПОДВЕСКА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Передняя подвеска	Pseudo McPherson with anti- roll bar	Pseudo McPherson with anti- roll bar

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Задняя подвеска	Oblique Wishbone Trailing Arms	Oblique Wishbone Trailing Arms
ТОРМОЗА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Передние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc
Задние тормоза	Disc	Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D A/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	B	B
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ВЕС	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Полная масса — общая (кг)	3080	3050
Снаряженная масса (кг)	1867-2088	1861-2040
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
Объем груза (м³)	4	4
5 сидений подняты: средняя линия (л)	1950	1950
5 сидений подняты: крыша (л)	2787	2787
2 сиденья подняты: средняя линия (л)	-	-
2 сиденья подняты: крыша (л)	-	-

TOYOTA PROACE

Динамические характеристики



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
	1937	2365
	1618	1618
	1339	1339
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.2 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)	2.2 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (110 KW)
	1515	1515

TOYOTA PROACE


Комплектация



АКСЕССУАРЫ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Polypropylene cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLR6	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Polypropylene cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLQ6	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Plywood cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLR5	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Plywood cargo area wall covers with plastic wheel arch covers	BLQ5	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Несъемный фаркоп	TH	780 €	780 €	780 €	780 €	-	-	-
Несъемный фаркоп	TJ	-	-	-	-	780 €	780 €	780 €
Сцепное устройство - съемное	T3	950 €	950 €	950 €	950 €	-	-	-
Съемный фаркоп	TE	-	-	-	-	950 €	950 €	950 €
Металлические полки грузового отсека - левая сторона	4K	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €
Металлические полки грузового отсека - левая и правая сторона	4E	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €
ЦВЕТ ЭКСТЕРЬЕРА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Titanium Grey	KKJ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

TOYOTA PROACE

Комплектация



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Темно-серые тканевые сиденья (FTCM)	CMFT	●	●	●	●	●	●	●
КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Стальные диски 16" (215/65 R16C)	200678	●	●	-	-	●	-	-
Полноразмерное запасное колесо	200681	●	●	●	●	●	●	●
Галогенные мультирефлекторные фары	200682	●	●	-	-	●	-	-
Боковые зеркала: электрические с подогревом	200685	●	●	●	●	●	●	●
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле	200693	●	●	●	●	●	●	●
Стальные диски 16" с колпаками (215/65 R16C)	200679	-	-	●	-	-	●	-
Легкосплавные диски 17" (215/60 R17C)	200680	-	-	-	●	-	-	●
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED)	200683	-	-	●	●	-	●	●
Передние противотуманные фары	200684	-	-	-	●	-	-	●
Электрические складные боковые зеркала	200686	-	-	-	●	-	-	●

TOYOTA PROACE

Комплектация



КУЗОВ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Передний бампер в цвет кузова и задний бампер в цвет кузова (кузов средней длины) или черный, задний бампер в цвет кузова (удлиненный кузов).	200688	-	-	-	●	-	-	●
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях	200690	-	-	-	●	-	-	●
Два глухих боковых окна	200691	-	-	-	-	●	●	●
Тонированные стекла	200692	-	-	-	-	●	●	●
Черные передний и задний бамперы (Недоступно для кабины на платформе)	200687	○	-	-	-	-	-	-
Черный защитный молдинг на боковых дверях (Недоступно для кабины на платформе)	200689	○	-	-	-	-	-	-
Черные передний и задний бамперы	200687	-	●	●	-	●	●	●
Черный защитный молдинг на боковых дверях	200689	-	●	●	-	●	●	-
САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Пластиковое напольное покрытие	200694	●	●	●	●	●	●	●
Резиновые коврики	200695	●	●	●	●	-	-	-
Перегородка за первым рядом с окном	200698	-	●	-	-	-	-	-
Утепленная перегородка за первым рядом с окном	200699	-	-	●	●	-	-	-

TOYOTA PROACE


Комплектация



САЛОН		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Текстильные коврики	200696	-	-	-	-	●	●	●
Перегородка за первым рядом (Недоступно для кабины на платформе)	200697	①	-	-	-	-	-	-
СИДЕНЬЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Тканевые сиденья	200701	●	●	●	●	●	●	●
Обогрев передних сидений	200703	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка высоты водительского сиденья	200704	●	●	●	●	●	●	●
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье	200706	●	●	●	●	●	●	●
2-местное переднее пассажирское сиденье	200708	●	●	●	●	●	-	-
Подлокотник на водительском сиденье	200711	●	●	●	●	●	●	●
6 мест	200710	-	-	-	-	●	-	-
5 мест	200709	-	-	-	-	-	●	●
Подлокотник на переднем пассажирском сиденье	200712	-	-	-	-	-	●	●
КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Кондиционер с ручным управлением	200713	●	●	●	-	●	●	-
Круиз-контроль	200715	●	●	●	-	●	●	-

TOYOTA PROACE

Комплектация



КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)	200716	●	●	●	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъемники	200718	●	●	●	●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех окнах	200719	●	●	●	●	●	●	●
Кожаный руль	200720	●	●	●	●	●	●	●
Руль с подогревом	200721	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	200723	●	●	●	●	●	●	●
Датчик дождя	200724	●	●	●	●	●	●	●
Сопла с обогревом для стеклоомывателя	200725	-	●	●	●	-	●	●
Автоматический кондиционер	200714	-	-	-	●	-	-	●
Адаптивный круиз-контроль	200717	-	-	-	●	-	-	●
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	200722	-	-	-	●	-	-	●
Передние парковочные датчики	200727	-	-	-	●	-	-	●
Монитор слепых зон обзора (BSM)	200728	-	-	-	●	-	-	●
Электронный стояночный тормоз	200731	-	-	-	●	-	-	●
Задние парковочные датчики (Недоступно для кабины на платформе)	200726	○	-	-	-	-	-	-
Задние парковочные датчики	200726	-	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация



КОМФОРТ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)	200729	-	●	●	-	-	●	-
Электронный стояночный тормоз (Только для аккумуляторных электромобилей)	200731	-	●	●	-	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Радио с сенсорным экраном 5"	200732	●	●	-	-	●	-	-
4 динамика	200736	●	●	●	●	-	-	-
Разъем USB	200740	●	●	●	●	●	●	●
Система громкой связи Bluetooth®	200741	●	●	●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"	200733	-	-	●	●	-	●	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	200734	-	-	●	●	-	●	●
Цветной информационный экран TFT 10"	200735	-	-	●	●	-	●	●
Камера заднего вида	200739	-	-	●	●	-	●	●
Система навигации	200742	-	-	-	●	-	-	●
8 динамиков	200737	-	-	-	-	●	●	●
Беспроводное зарядное устройство для телефона	200743	-	-	-	●	-	-	●

TOYOTA PROACE


Комплектация



МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Система навигации (Только для аккумуляторных электромобилей)	200742	-	-	-	-	-	●	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Отделение под передним пассажирским сиденьем	200744	●	●	-	-	●	-	-
Открытое отделение в верхней приборной панели	200747	●	●	●	●	●	●	●
Передняя розетка 12 В	200749	●	●	●	●	●	●	●
Холодильник в верхнем отделении для перчаток	200750	●	●	●	●	●	●	●
Розетка 12 В в грузовом отсеке	200751	●	●	●	●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке	200753	●	●	●	●	-	-	-
Smart Cargo	200746	-	-	●	●	-	-	-
Ниша под задним пассажирским сиденьем	200745	-	-	-	-	●	●	●
БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)	200755	●	●	●	●	●	●	●
Система курсовой устойчивости (VSC)	200756	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	200757	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о давлении в шинах	200759	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4	200760	●	●	●	●	●	●	●
Детский замок	200758	-	-	-	-	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов	200761	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	200762	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	200763	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)	200764	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	200765	●	●	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.