

TOYOTA PROACE CITY

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	147	23 150
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	147	25 050
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	24 750
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	26 650
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	28 300
Professional Comfort	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	138	30 600
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	29 050
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	30 750
Professional Comfort	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	33 000
Professional Comfort Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	35 150
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	35 000
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	36 550

TOYOTA PROACE CITY

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārba Pārnesumu kārba	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	38 550
Professional Comfort Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	42 100
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	24 500
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	26 100
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	26 100
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	27 700
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	29 350
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	150	30 100
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	31 800
Professional Comfort	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	34 050
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	36 200
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	35 700

TOYOTA PROACE CITY

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	37 200
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	39 250
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	42 750
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	26 400
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	28 000
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	144	29 650
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	30 400
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	32 100
Professional Comfort	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	152	34 350
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	152	36 500
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	39 500

TOYOTA PROACE CITY

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	43 050
Professional Crew	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	146	28 450
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	146	29 650
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	155	32 100

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	173	166	184	132	173	166
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Sēdvietu skaits	2	2	3	2	2	2
Garums (mm)	4403	4401	4401	4401	4753	4751
Augstums (mm)	1880	1860	1860	1860	1880	1860
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.5	5.2	5.5	0	6.8	5.4
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	147	137	145	0	153	143
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69	68	69	66	69	68

TOYOTA PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53	53	-	53	53
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76	74	74	-	76	74
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	335	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.5	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 kW)
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	147	147	147	-	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100	100	100	-	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	270	270	270	-	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	418	418	418	-	418
Hibrīda akumulators: veids	-	-	-	Lfp/gr	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu/ 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	147	147	147	-	147
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50.57	50.57	50.57	-	50.57
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-	-	11	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-	-	30	-	-
Maksimālā jauda (ZS)	110	100	130	136	110	100
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	81	75
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	-	50	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija

TOYOTA PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski
Bremzes aizmugurē	Diski	Diski	Diski	Diski	Diski	Diski
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	69	69	72	71	72	72
SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	1940	2020	2050	2450	2290	2380
Pašmasa (kg)	1329-1504	1371-1551	1419-1450	1674-1843	1380-1533	1441-1598
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1200	1350	1350	750	850	1050
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	690	710	730	750	710	750

TOYOTA PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	184	132	173	166	184	132
IZMĒRI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Sēdvietu skaits	3	2	3	3	3	3
Garums (mm)	4751	4751	4753	4751	4751	4751
Augstums (mm)	1860	1860	1880	1860	1860	1860
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.7	0	6.8	5.5	5.8	0
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	150	0	153	143	151	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69	66	69	68	69	66

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	-	53	53	53	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	74	-	76	74	74	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	331	-	-	-	329
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	289	-	-	-	289
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	18.8	-	-	-	19
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	21.7	-	-	-	21.7
DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-
Darba tilpums (cm³)	1499	-	1199	1499	1499	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-

TOYOTA PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 kW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 kW)
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	130	136	110	100	130	136
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96/3750	100/	81/5500	75/3750	96/3750	100/
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	147	147	-	147	147	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	100	100	-	100	100	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	270	270	-	270	270	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	418	418	-	418	418	418
Hibrīda akumulators: veids	-	Lfp/gr	-	-	-	Lfp/gr
Priekš. elektromotors: veids	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	147	147	-	147	147	147
Akumulatora kapacitāte (kWh)	50.57	50.57	-	50.57	50.57	50.57
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	11	-	-	-	11
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	30	-	-	-	30
Maksimālā jauda (ZS)	130	136	110	100	130	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96	100	81	75	96	100
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	50	-	-	-	50
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	50	-	-	-	50

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



PĀRNEŠUMKĀRBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
PIEKARE	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



BREMZES	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski	Ventilējami diski
Bremzes aizmugurē	Diski	Diski	Diski	Diski	Diski	Diski
RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	71	72	72	72	71
SVARS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2400	2450	2290	2400	2400	2450
Pašmasa (kg)	1473-1500	1741-1893	1400-1553	1464-1479	1473-1500	1759-1759
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1000	750	850	1030	1000	750
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	-	720	750	750	750

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	166	184
IZMĒRI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Platums (mm)	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975
Sēdvietu skaits	5	5
Garums (mm)	4753	4753
Augstums (mm)	1880	1880
Durvju skaits	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.6	5.9
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	146	155
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	68	69
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	74	74

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-
DZINĒJS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm³)	1499	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	250/1750-	300/1750-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	100	130
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	75/3750	96/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-
Hibrīda akumulators: veids	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-
Maksimālā jauda (ZS)	100	130
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	75	96
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-
PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējami diski	Ventilējami diski
Bremzes aizmugurē	Diski	Diski
RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72

TOYOTA PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



SVARS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2400	2400
Pašmasa (kg)	1560-1670	1580-1690
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1030	1000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	750
IETILPĪBA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	3.9	3.9

TOYOTA PROACE CITY


Komplektācijas



AUTOMAŠĪNAS KRĀSA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONA APDARE		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tumši pelēki auduma sēdekļi (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
EKSTERJERS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
EcoLED priekšējie lukturi	201117	●	●	●	●	●	●	●
Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis	201118	●	●	●	●	●	-	-
Melni priekšējais un aizmugures buferi	201120	●	●	●	-	-	●	●
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi	201122	●	●	●	●	●	●	●
Pilns riteņu pārsegs	201115	-	●	●	●	-	-	-
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi	201123	-	●	●	●	●	-	●
Priekšējie miglas lukturi	201124	-	●	●	●	●	-	●
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā	201121	-	-	-	●	●	-	-
Riepas remonta komplekts	201116	-	-	-	-	-	●	●
Aizmugures durvis ar eņģēm un stikla logiem	201119	-	-	-	-	-	●	●
16" tērauda diski (205/60 R16)	201111	-	-	-	-	-	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Komplektācijas



EKSTERJERS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
15" tērauda diski (195/65 R15) (Tikai kompaktajam modelim ar manuālo pārnēsūmkārbu)	201110	●	-	-	-	-	-	-
16" tērauda diski (205/60 R16) (Tikai ar dīzeļa vai benzīna dzinēju)	201111	●	●	●	●	-	-	-
16" tērauda diski (215/65 R16) (Tikai elektriskajam modelim)	201112	●	●	●	-	-	-	-
16" vieglmetāla diski (215/65 R16) (Tikai elektriskajam modelim)	201114	-	-	-	-	●	-	-
16" vieglmetāla diski (205/60 R16) (Tikai ar dīzeļa vai benzīna dzinēju)	186620	-	-	-	-	●	-	-
SALONS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Gumijas grīdas pārklājums kabīnē	201129	●	●	●	●	●	●	●
Gumijas paklājiņi	201130	●	●	●	●	●	●	●
Koka grīdas pārklājums kravas zonā	201132	●	●	●	●	●	-	-
Elektriski darbināmi priekšējie logi	201133	●	-	-	-	-	●	-
Starpsiena aizl. rindas	201136	●	-	-	-	-	-	-
6 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	201139	●	●	-	-	-	●	●
Stūre ar uretāna apdari	201142	●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo	201125	-	●	●	●	●	-	-
Mobilais birojs	201126	-	●	●	●	●	-	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā	201134	-	●	●	●	●	-	●
Starpsiena aizl. rindas ar logu	201137	-	●	●	●	●	-	-

TOYOTA PROACE CITY

Komplektācijas



SALONS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
8 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	201140	-	-	●	●	●	-	-
LED apgaismojums kravas zonā	201141	-	-	●	●	●	-	-
Stūre ar ādas apdari	201143	-	-	●	●	●	-	-
Apsildāma stūre	201144	-	-	●	●	●	-	-
Nolokāms pasažiera sēdekļi	201127	-	-	-	-	-	●	●
Avio tipa galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē	201128	-	-	-	-	-	●	●
Plastmasas grīdas pārklājums kravas zonā	201131	-	-	-	-	-	●	●
Atvāzami logi 2. rindā	201135	-	-	-	-	-	●	●
Salokāma starpsiena ar restīti	201138	-	-	-	-	-	●	●
KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Manuālais gaisa kondicionētājs	201154	●	●	●	-	-	●	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	201157	●	●	●	●	●	●	●
Krēslas sensors	201161	●	●	●	●	●	●	●
Kruīza kontrole	201165	●	●	●	●	●	●	●
Lietus sensors	201162	-	●	●	●	●	-	●
Vējstikla tīrītāju atkausētājs	201160	-	-	●	●	●	-	-
230 V rozete pasažiera kāju ailē	186670	-	-	●	●	●	-	-
12 V rozete kravas zonā	201164	-	-	●	●	●	-	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs	201156	-	-	-	●	●	-	●

TOYOTA PROACE CITY

Komplektācijas



KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori	201158	-	-	-	●	●	-	-
Aklo zonu monitors (BSM)	201159	-	-	-	●	●	-	-
Smart Entry & Start sistēma	201153	-	-	-	-	●	-	-
Adaptīvā kruīza kontrole (Tikai AT vai elektriskajam modelim))	186673	-	-	-	-	●	-	-
Webasto sildītājs, uz degvielas ar tāl vadību (Tikai ar dīzeļdzinēju)	201167	-	-	⓪	●	⓪	-	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs (Tikai elektriskajam modelim)	201155	-	-	⓪	-	-	-	-
Siltumsūkņis (Tikai elektriskajam modelim)	201168	-	-	⓪	-	⓪	-	-
SĒDEKLĪ		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 sēdvietas	201145	●	-	-	-	-	-	-
Auduma sēdekļi	201148	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	201149	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāmi priekšējie sēdekļi	201150	●	●	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts	201151	●	●	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts	201152	●	●	●	●	●	●	●
3 sēdvietas	201146	-	●	●	●	●	-	-
5 sēdvietas	201147	-	-	-	-	-	●	●
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Radio ar 5" skārienekrānu	201169	●	-	-	-	-	●	-

TOYOTA PROACE CITY

Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
4 skaļruņi	201175	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	201176	●	●	●	●	●	●	●
USB pieslēgvietā	201177	●	●	●	●	●	●	●
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	201170	-	●	●	-	-	-	●
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	201172	-	●	●	●	●	-	●
Atpakaļskata kamera	201179	-	●	●	-	-	-	-
Pro-Touch HD multivides sistēma ar 10" ekrānu	201171	-	-	-	●	●	-	-
Krāsains 10" TFT daudzfunkcionālais ekrāns	201178	-	-	-	●	●	-	-
Smart Active Vision atpakaļskata kameras sistēma	201180	-	-	-	●	●	-	-
Navigācijas sistēma	201174	-	-	-	-	●	-	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Uzglabāšanas nodaļums virs vadītāja un pasažiera galvas	201181	●	●	●	●	●	●	●
Cimdu nodaļums ar vāku priekšējā panelī vadītāja pusē	201182	●	●	●	●	●	●	●
DROŠĪBA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	201184	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE CITY

Komplektācijas



DROŠĪBA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)	201185	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par gaisa spiedienu rieplās (TPWS)	201186	●	●	●	●	●	●	●
Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 6	201189	●	●	●	●	●	●	●
Uzlabotā ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	201188	-	-	-	-	●	-	-
Bērnu drošības slēdzene durvīm	201190	-	-	-	-	-	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi	201191	-	-	-	-	-	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Sadursmes novēršanas sistēma	201193	●	●	●	●	●	●	●
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma	201194	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību	201195	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	201196	●	●	●	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	201197	●	●	●	●	●	●	●
RŪPNĪCAS PIEDERUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Komplekts Smart Cargo	SP	●	-	-	-	-	-	-
Kravas zonas koka sienu paneļi	R5	380 €	●	●	●	●	-	-
Kravas zonas koka sienu paneļi	Q5	-	●	●	●	●	330 €	330 €

- - *Standarta aprīkojums*
- - *Opoijas*
- ◐ - *Puse standarta aprīkojums*

*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.