

TOYOTA PROACE

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Maksimālā jauda (kW)	Pārnese kārba Pārnese kārba	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional	Vidēja garuma platforma	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	255	31 750
Professional	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	31 650
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	32 800
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	170	35 600
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	48 700
Professional	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	197	33 900
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	192	37 850
Professional Nord	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	195	36 800
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	195	39 650

TOYOTA PROACE

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW)	88	Manuālā	171	36 050
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	51 550
Professional Comfort	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	55 450
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	192	38 300
Professional Plus	Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	193	40 100
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	49 650
Professional	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	200	35 000
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	194	36 150
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	194	38 950

TOYOTA PROACE

Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Maksimālā jauda (kW)	Pārnese kārba Pārnese kārba	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	195	38 000
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	194	40 750
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW)	132	Automātiskā	195	42 450
Professional Nord	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	50 050
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	52 550
Professional Comfort	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	56 250
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	195	39 400
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	196	41 200
Professional Plus	Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW)	132	Automātiskā	196	42 850

TOYOTA PROACE


Cenu lapa



KOMPLEKTĀCIJA	VIRSBŪVE	Dzinējs	Maksimālā jauda (kW)	Pārnesumu kārba Pārnesumu kārba	CO ₂ izmeši (g/km)	Cena
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	54 800
Professional Crew Comfort	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)		Automātiskā	0	58 150
Professional Crew	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Manuālā	202	38 650
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW)	110	Automātiskā	200	43 500

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	170	160	130	170	170	-
IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Platums (mm)	1920	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	-	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	3
Garums (mm)	4840	4981	4981	4981	4981	4981
Augstums (mm)	2600	1955	1955	1955	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	9.7	6.5	0	7.3	7.4	6.5

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	255	170	0	192	195	171
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	70	68	67	70	69	68
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	81	80	-	81	81	80
Kvēpu daļiņas (mg/km)	0.28	0.42	-	0.47	0.45	0.42
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-	349	-	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	313	-	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	23.9	-	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	26.4	-	-	-
DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	4 rindā	-	4 rindā	4 rindā	4 rindā
Darba tilpums (cm ³)	1997	1499	-	1997	1997	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	370/2000-	300/1750-	-	370/2000-	370/2000-	300/1750-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110/3750	88/3500	-	110/3750	110/3750	88/3500
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-	187.5	-	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	-	100	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	-	260	-	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-	400	-	-	-
Hibrīda akumulators: spriegums (nomināls) (v)	-	-	400	-	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu/ 4 pāri	-	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-	187.5	-	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-	7.5	-	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-	75	-	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-	11	-	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-	7.5	-	-	-
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	-	100	-	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-	45	-	-	-
Maksimālā jauda (ZS)	150	120	136	150	150	120
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110	88	-	110	110	88

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija
1. pārnesums	0.268	0.268	0.366	0.268	0.181	7.54
2. pārnesums	0.512	0.512	-	0.512	0.314	14.39
3. pārnesums	0.837	0.837	-	0.837	0.487	23.54
4. pārnesums	1.189	1.189	-	1.189	0.67	33.42
5. pārnesums	1.484	1.484	-	1.484	0.809	41.73
6. pārnesums	1.806	1.806	-	1.806	1	50.76
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	-	16	-	9.9	10.4	16

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



PIEKARE	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B	B	B	B	B
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



SVARS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3100	2656	3021	3100	3000	2656
Pašmasa (kg)	1511-1571	1656-1854	2020-2232	1725-1924	1751-1957	1657-1854
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1900	2000	1000	2500	2500	2000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	750	750	750	750	750
Pilna masa – priekšā (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
IETILPĪBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (88 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	0	5.3	5.3	5.3	5.8	5.8
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	-
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	-
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. rindu) (litri)	-	3061	3061	3061	3061	3061
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. rindu) (litri)	-	3968	3968	3968	3968	3968

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Kravas kastes garums (mm)	-	2512	2512	2512	2512	3674
Kravas kastes platums (mm)	-	1636	1636	1636	1636	1636
Kravas kastes augstums (mm)	-	1397	1397	1397	1397	1397
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (88 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	130	170	170	130	170	170
IZMĒRI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Platums (mm)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	3
Garums (mm)	4981	4981	4981	5331	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	0	7.3	7.4	0	7.4	7.4

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	0	192	193	0	194	194
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	67	70	69	67	70	69
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	-	81	81	-	81	81
Kvēpu daļiņas (mg/km)	-	1.25	0.17	-	1.25	0.17
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	344	-	-	345	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	313	-	-	313	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	24.2	-	-	24.1	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	26.4	-	-	26.4	-	-
DZINĒJS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Cilindru skaits	-	4 rindā	4 rindā	-	4 rindā	4 rindā
Darba tilpums (cm ³)	-	1997	1997	-	1997	1997
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	-	370/2000-	400/2000-	-	370/2000-	400/2000-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	-	110/3750	110/3750	-	110/3750	110/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	187.5	-	-	187.5	-	-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	100	-	-	100	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	260	-	-	260	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	400	-	-	400	-	-
Hibrīda akumulators: spriegums (nomināls) (v)	400	-	-	400	-	-
Priekš. elektromotors: veids	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	187.5	-	-	187.5	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	7.5	-	-	7.5	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	75	-	-	75	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	11	-	-	11	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	7.5	-	-	7.5	-	-
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	100	-	-	100	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	45	-	-	45	-	-
Maksimālā jauda (ZS)	136	150	150	136	150	150
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	-	110	110	-	110	110

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PĀRNEŠUMKĀRBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā
1. pārnesums	0.366	7.5	7.7	0.366	0.268	0.181
2. pārnesums	-	14.4	13.3	-	0.512	0.314
3. pārnesums	-	23.5	20.7	-	0.837	0.487
4. pārnesums	-	33.4	28.5	-	1.189	0.67
5. pārnesums	-	41.7	42.5	-	1.484	0.809
6. pārnesums	-	50.8	42.5	-	1.806	1
VEIKTSPĒJA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (110 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	-	9.9	8.5	-	9.9	8.5

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	C	B	B	B	B	B
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72
SVARS	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3021	3100	3000	3053	3100	3100
Pašmasa (kg)	2020-2232	1725-1924	1774-1964	2052-2269	1765-1976	1793-1995
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1000	2500	2500	1000	2500	2500
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	750	750	750	750	750
Pilna masa – priekšā (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
IETILPĪBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	5.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.6
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	-
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. rindu) (litri)	3061	3061	3061	3497	3497	3497
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. rindu) (litri)	3968	3968	3968	4554	4554	4554
Kravas kastes garums (mm)	2512	3674	3674	2862	2862	2862
Kravas kastes platums (mm)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Kravas kastes augstums (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
SALONA IZMĒRI	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	170	130	170	170	170	130
IZMĒRI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	3	5
Garums (mm)	5331	5331	5331	5331	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	7.4	0	7.4	7.5	7.5	0

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	195	0	195	196	196	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69	67	70	69	69	67
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	81	-	81	81	81	-
Kvēpu daļiņas (mg/km)	0.17	-	1.25	0.17	0.17	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	343	-	-	-	335
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	313	-	-	-	313
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	24.3	-	-	-	24.9
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	26.4	-	-	-	26.4
DZINĒJS	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	-	4 rindā	4 rindā	4 rindā	-
Darba tilpums (cm ³)	1997	-	1997	1997	1997	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	400/2000-	-	370/2000-	400/2000-	400/2000-	-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	132/3750	-	110/3750	110/3750	132/3750	-
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	187.5	-	-	-	187.5

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100	-	-	-	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	260	-	-	-	260
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	400	-	-	-	400
Hibrīda akumulators: spriegums (nomināls) (v)	-	400	-	-	-	400
Priekš. elektromotors: veids	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	187.5	-	-	-	187.5
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	7.5	-	-	-	7.5
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	75	-	-	-	75
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	11	-	-	-	11
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	7.5	-	-	-	7.5
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	100	-	-	-	100
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	45	-	-	-	45
Maksimālā jauda (ZS)	180	136	150	150	180	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	132	-	110	110	132	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PĀRNEŠUMKĀRBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā
1. pārnesums	7.7	0.366	7.5	7.7	7.7	0.366
2. pārnesums	13.3	-	14.4	13.3	13.3	-
3. pārnesums	20.7	-	23.5	20.7	20.7	-
4. pārnesums	28.5	-	33.4	28.5	28.5	-
5. pārnesums	42.5	-	41.7	42.5	42.5	-
6. pārnesums	42.5	-	50.8	42.5	42.5	-
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	8.5	-	9.9	8.5	8.5	-

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira
BREMZES	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B	B	B	B	C
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	72	72	72
SVARS	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3100	3053	3100	3100	3100	3100
Pašmasa (kg)	1793-1995	2052-2269	1765-1976	1793-1995	1793-1995	2176-2382
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	2500	1000	2500	2500	2500	1000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	750	750	750	750	750
Pilna masa – priekšā (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
IETILPĪBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	6.6	6.1	6.6	6.6	6.6	4
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	1950

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	-	-	-	-	-	2787
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. rindu) (litri)	3497	3497	3497	3497	3497	-
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. rindu) (litri)	4554	4554	4554	4554	4554	-
Kravas kastes garums (mm)	4026	2862	4026	4026	4026	1937
Kravas kastes platums (mm)	1636	1636	1636	1636	1636	1618
Kravas kastes augstums (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1339
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (132 KW)	0 ELECTRIC 75KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	170	170
IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Platums (mm)	1924	1924
Garenbāze (mm)	3275	3275
Sēdvietu skaits	6	5
Garums (mm)	5331	5331
Augstums (mm)	1955	1955
Min. apgriešanās rādiuss (m)	12.4	12.4
Šķērsbāze priekšā (mm)	1630	1630
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1618	1618
VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	7.7	7.6
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	202	200
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	70	69

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	81	81
Kvēpu daļiņas (mg/km)	0.47	0.45
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km)	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-
DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	4 rindā
Darba tilpums (cm³)	1997	1997
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	370/2000-	370/2000-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110/3750	110/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-
Hibrīda akumulators: spriegums (nomināls) (v)	-	-

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekš. elektromotors: veids	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-
Maks. DC uzlādes jauda (kW)	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (min)	-	-
Maksimālā jauda (ZS)	150	150
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	110	110
PĀRNESUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā
1. pārnesums	0.268	7.7
2. pārnesums	0.512	13.3
3. pārnesums	0.837	20.7

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
4. pārnese	1.189	28.5
5. pārnese	1.484	42.5
6. pārnese	1.806	42.5
VEIKTSPĒJA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	9.9	10.4
PIEKARE	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Priekšā	Pseido McPherson ar stabilizatoru	Pseido McPherson ar stabilizatoru
Aizmugurē	Slīpā garensvira	Slīpā garensvira

TOYOTA PROACE


Tehniskie rādītāji



BREMZES	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	B	B
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72
SVARS	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	3080	3050
Pašmasa (kg)	1867-2088	1861-2040
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	2500	2500
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	750
Pilna masa – priekšā (kg)	1500	1500

TOYOTA PROACE

Tehniskie rādītāji



IETILPĪBA	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	4	4
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	1950	1950
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri)	2787	2787
Standarta ietilpība līdz logiem (ar paceltu 1. rindu) (litri)	-	-
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. rindu) (litri)	-	-
Kravas kastes garums (mm)	1937	2365
Kravas kastes platums (mm)	1618	1618
Kravas kastes augstums (mm)	1339	1339
SALONA IZMĒRI	2.2 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)	2.2 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (110 KW)
Iekšējais platums (mm)	1515	1515

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLR6	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLQ6	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Saplākšņa kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLR5	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Saplākšņa kravas telpu sienu pārsegi ar plastmasas riteņu arku pārsegiem	BLQ5	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sakabes āķis, fiksēts	TH	780 €	780 €	780 €	780 €	-	-	-
Sakabes āķis, fiksēts	TJ	-	-	-	-	780 €	780 €	780 €
Sakabes āķis, noņemams	T3	950 €	950 €	950 €	950 €	-	-	-
Sakabes āķis, noņemams	TE	-	-	-	-	950 €	950 €	950 €
Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā pusē	4K	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €	1100 €
Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā un labajā pusē	4E	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €	1690 €
AUTOMAŠĪNAS KRĀSA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Titanium Grey	KKJ	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



SALONA APDARE		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Tumši pelēki auduma sēdekļi (FTCM)	CMFT	●	●	●	●	●	●	●
EKSTERJERS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
16" tērauda diski (215/65 R16C)	200678	●	●	-	-	●	-	-
Pilna izmēra rezerves ritenis	200681	●	●	●	●	●	●	●
Vairāku reflektoru halogēna priekšējie lukturi	200682	●	●	-	-	●	-	-
Sānu spoguļi: elektriski regulējami un apsildāmi	200685	●	●	●	●	●	●	●
Trokšņa samazināšanas slānis vējstiklam	200693	●	●	●	●	●	●	●
16" tērauda diski ar disku uzlikām (215/65 R16C)	200679	-	-	●	-	-	●	-
17" vieglmetāla diski (215/60 R17C)	200680	-	-	-	●	-	-	●
LED priekšējie lukturi	200683	-	-	●	●	-	●	●
Priekšējie miglas lukturi	200684	-	-	-	●	-	-	●
Elektriski nelokāmi sānu spoguļi	200686	-	-	-	●	-	-	●
Priekšējais buferis virsbūves krāsā un virsbūves krāsas (vidēja garuma versija) vai melns un virsbūves krāsas aizmugurējais buferis (garā versija).	200688	-	-	-	●	-	-	●

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



EKSTERJERS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Aizsargmoldings sānu durvīm virsbūves krāsā	200690	-	-	-	●	-	-	●
Divi fiksēti sānu logi	200691	-	-	-	-	●	●	●
Tonētie stikli	200692	-	-	-	-	●	●	●
Melns priekšējais un aizmugures buferis (Nav pieejams platformas modelim)	200687	○	-	-	-	-	-	-
Melns aizsargmoldings sānu durvīm (Nav pieejams platformas modelim)	200689	○	-	-	-	-	-	-
Melns priekšējais un aizmugures buferis	200687	-	●	●	-	●	●	●
Melns aizsargmoldings sānu durvīm	200689	-	●	●	-	●	●	-
SALONS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Plastmasas grīdas pārklājums	200694	●	●	●	●	●	●	●
Gumijas paklājiņi	200695	●	●	●	●	-	-	-
Starpsiena aiz 1. rindas ar logu	200698	-	●	-	-	-	-	-
Izolēta starpsiena aiz 1. rindas ar logu	200699	-	-	●	●	-	-	-
Tekstila paklājiņi	200696	-	-	-	-	●	●	●
Starpsiena aiz 1. rindas (Nav pieejams platformas modelim)	200697	○	-	-	-	-	-	-
SĒDEKĻI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Auduma sēdekļi	200701	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



SĒDEKĻI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Apsildāmi vadītāja un priekšēja pasažiera sēdekļi	200703	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	200704	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim	200706	●	●	●	●	●	●	●
2 sēdvietu pasažieru sols priekšā	200708	●	●	●	●	●	-	-
Rokas balsts vadītāja sēdeklim	200711	●	●	●	●	●	●	●
6 sēdvietas	200710	-	-	-	-	●	-	-
5 sēdvietas	200709	-	-	-	-	-	●	●
Priekšējā pasažiera sēdekļa elkoņbalsts	200712	-	-	-	-	-	●	●
KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Manuālais gaisa kondicionētājs	200713	●	●	●	-	●	●	-
Kruīza kontrole	200715	●	●	●	-	●	●	-
Regulējams ātruma ierobežotājs (ASL)	200716	●	●	●	●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi	200718	●	●	●	●	●	●	●
Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija visiem elektriskajiem logiem	200719	●	●	●	●	●	●	●
Stūre ar ādas apdari	200720	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāma stūre	200721	●	●	●	●	●	●	●
Krēslas sensors	200723	●	●	●	●	●	●	●
Lietus sensors	200724	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



KOMFORTS		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Apsildāmas vējstikla mazgātāju sprauslas	200725	-	●	●	●	-	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs	200714	-	-	-	●	-	-	●
Adaptīvā kruīza kontrole	200717	-	-	-	●	-	-	●
Smart Entry & Start sistēma	200722	-	-	-	●	-	-	●
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori	200727	-	-	-	●	-	-	●
Aklo zonu monitors (BSM)	200728	-	-	-	●	-	-	●
Elektroniskā stāvbremze	200731	-	-	-	●	-	-	●
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori (Tikai ar furgons)	200726	●	-	-	-	-	-	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	200726	-	●	●	●	●	●	●
Webasto sildītājs, uz degvielas ar tālvadību (Tikai ar dīzeļdzinēju)	200729	-	●	●	-	-	●	-
Elektroniskā stāvbremze (Tikai elektriskajam modelim)	200731	-	●	●	-	-	-	-
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Radio ar 5" skārienekrānu	200732	●	●	-	-	●	-	-
4 skaļruņi	200736	●	●	●	●	-	-	-
USB pieslēgvietā	200740	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth® brīvroku sistēma	200741	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	200733	-	-	●	●	-	●	●
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	200734	-	-	●	●	-	●	●
10" krāsainais TFT daudzfunkcionālais ekrāns	200735	-	-	●	●	-	●	●
Atpakaļskata kamera	200739	-	-	●	●	-	●	●
Navigācijas sistēma	200742	-	-	-	●	-	-	●
8 skaļruņi	200737	-	-	-	-	●	●	●
Bezvadu tālruna lādētājs	200743	-	-	-	●	-	-	●
Navigācijas sistēma (Tikai elektriskajam modelim)	200742	-	-	-	-	-	●	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Uzglabāšanas nodalījums zem priekšējā pasažiera sēdekļa	200744	●	●	-	-	●	-	-
Atvērta tipa uzglabāšanas nodalījums priekšējā paneļa augšdaļā	200747	●	●	●	●	●	●	●
12 V kontaktligzda salona priekšā	200749	●	●	●	●	●	●	●
Dzesētājs cimdu nodalījuma augšējā nodalījumā	200750	●	●	●	●	●	●	●
12 V kontaktligzda kravas zonā	200751	●	●	●	●	●	●	●
Koka grīdas pārklājums kravas zonā	200753	●	●	●	●	-	-	-

TOYOTA PROACE


Komplektācijas



UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Smart Cargo	200746	-	-	●	●	-	-	-
Uzglabāšanas nodalījums zem aizmugurējā pasažiera sēdekļa	200745	-	-	-	-	●	●	●
DROŠĪBA		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas palīgsistēmu (BA)	200755	●	●	●	●	●	●	●
Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC)	200756	●	●	●	●	●	●	●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	200757	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās (TPWS)	200759	●	●	●	●	●	●	●
Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 4 drošības spilveni	200760	●	●	●	●	●	●	●
Bērnu drošības slēdzene durvīm	200758	-	-	-	-	●	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) ar gājēju noteikšanas funkciju	200761	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	200762	●	●	●	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	200763	●	●	●	●	●	●	●

TOYOTA PROACE

Komplektācijas



TOYOTA SAFETY SENSE:		PROFESSIONAL	PROFESSIONAL NORD	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS	PROFESSIONAL CREW COMFORT
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	200764	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību	200765	●	●	●	●	●	●	●

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.