

# TOYOTA PROACE CITY

## VERSO

### Cenu lapa



VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO <sub>2</sub> izmeši (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš	KOMPLEKTĀCIJA	Cena	Atlaižu cenas
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	M/T	143	5.4	Shuttle	<b>26 800</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	6 M/T			Shuttle	<b>27 850</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	6 M/T			Family	<b>32 350</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 M/T	147	6.5	Shuttle	<b>24 550</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T	148	5.6	Shuttle	<b>29 550</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T	151	5.7	Family	<b>33 700</b>	
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T			Business	<b>38 800</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	M/T	141	5.4	Shuttle	<b>25 900</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	M/T			Shuttle N1	<b>26 100</b>	

# TOYOTA PROACE CITY

## VERSO

### Cenu lapa



VIRSBŪVE	Dzinējs	Pārnesumu kārbā Pārnesumu kārbā	CO <sub>2</sub> izmeši (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš	KOMPLEKTĀCIJA	Cena	Atlaižu cenas
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	6 M/T			Shuttle	<b>26 950</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	6 M/T			Family	<b>31 450</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 M/T	146	6.5	Shuttle	<b>23 700</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T	147	5.6	Shuttle	<b>28 650</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T			Shuttle N1	<b>28 900</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T	149	5.7	Family	<b>32 850</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T			Family N1	<b>33 050</b>	
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	A/T			Business	<b>39 100</b>	

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	172	-	174	184	172	-
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.4	-	6.5	5.6	5.4	-
CO <sub>2</sub> – kombinētais min. WLTP (g/km)	143	-	147	148	141	-
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	68.0	-	69.0	69.0	68.0	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	74.0	-	76.0	74.0	74.0	-
DZINĒJS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	4 rindā	3 rindā	4 rindā	4 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Common rail diesel direct injection	-	Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-
Darba tilpums (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	1199	1499	1499	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	250/1750-	-	205/1750-	300/1750-	250/1750-	-

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	102	-	110	-	102	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	102	-	110	130	102	-
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	75	-	81	96	75	-
PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija
Pārnesumu	-	-	6	8	-	-
VEIKTSPĒJA	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	-	-	11.8	11.2	-	-
PIEKARE	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)

Priekšā	MacPherson statņu	MacPherson statņu *	MacPherson statņu	MacPherson statņu	MacPherson statņu	MacPherson statņu
---------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Aizmugurē	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam *	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
BREMZES	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks *	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disc	Disc *	Disc	Disc	Disc	Disc
RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A *	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A *	A	A	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	68	68 *	68	68	68	68

SVARS	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2140	-	2070	2150	2120	-

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



<b>SVARS</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Pašmasa (kg)	1521-1698	-	1430-1597	1520-1696	1430-1660	-
Velkamās piekabes masa ar bremsēm (kg)	1250	-	1100	1250	1300	-
Velkamās piekabes masa bez bremsēm (kg)	750	-	750	750	750	-
<b>SALONA IZMĒRI</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Sēdvietu skaits	5	5 *	5	5	5	5
<b>IZMĒRI</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Platums (mm)	1848	1848 *	1848	1848	1848	1848
Garums (mm)	4753	-	4753	4753	4403	-
Augstums (mm)	1880	1880 *	1880	1880	1880	1880
Garenbāze (mm)	2975	-	2975	2975	2785	-



# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



<b>DZINĒJS UN TRANSMISIJA</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Maksimālais ātrums (km/h)	174	184
<b>VIDES RĀDĪTĀJI</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.5	5.6
CO <sub>2</sub> – kombinētais min. WLTP (g/km)	146	147
Trokšņa līmenis garābraucot (dB(A))	69.0	69.0
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76.0	74.0
<b>DZINĒJS</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs	Common rail diesel direct injection
Darba tilpums (cm <sup>3</sup> )	1199	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	300/1750-

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS)	110	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	130
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	96
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Automātiskā
Pārnesumu	6	8
VEIKTSPĒJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes)	11.5	11.0
PIEKĀRE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)



# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Aizmugurē	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disc	Disc
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	A	A
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	68	68
SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)



# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Tehniskie rādītāji



<b>SVARS</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Pašmasa (kg)	1366-1595	1430-1658
Velkamās piekabes masa ar bremsēm (kg)	1150	1300
Velkamās piekabes masa bez bremsēm (kg)	720	750
<b>SALONA IZMĒRI</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Sēdvietu skaits	5	5
<b>IZMĒRI</b>	<b>1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)</b>
Platums (mm)	1848	1848
Garums (mm)	4403	4403
Augstums (mm)	1880	1880
Garenbāze (mm)	2785	2785

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
7 sēdvietas	7S	990 €	990 €	990 €	-	-
Multivides komplekts	MU	830 €	830 €	830 €	830 €	830 €
RIEPAS UN DISKI		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
16" sudraboti vieglmetāla diski (5 dubultspieķi)	PZ4L0H0672ZH	1038 €	1038 €	1038 €	-	-
17" sudraboti vieglmetāla diski ar 5 dubultspieķiem	PZ4L0H0673ZG	1197 €	1197 €	1197 €	-	-
Ziemas diski 16"	PZ4L0H1690SB	438 €	438 €	438 €	-	-
AUTOMAŠĪNAS KRĀSA		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SALONA APDARE		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Tumši pelēki auduma sēdekļi (F7FY)	F7FY	●	●	●	●	●
EKSTERJERS		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Pilna izmēra rezerves ritenis		●	●	●	●	●
Dubultās sānu durvis		●	●	●	●	●
Uz augšu atveramas aizmugurējās durvis		●	●	●	●	●
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā		●	●	●	●	●
Melni sānu spoguļi		●	●	●	●	●
Durvju rokturi virsbūves krāsā		●	●	●	●	●
Sānu aizsargmoldings virsbūves krāsā, ar hromētu dekoru		●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



<b>EKSTERJERS</b>		<b>FAMILY</b>	<b>SHUTTLE</b>	<b>BUSINESS</b>	<b>SHUTTLE N1</b>	<b>FAMILY N1</b>
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi		●	●	●	●	●
Priekšējie miglas lukturi		●	●	●	●	●
Apsildāms aizmugures logs		●	●	●	●	●
Pastiprinātas riepas		-	-	-	●	●
Atverams aizmugures durvju logs		●	-	●	-	●
Tonētie stikli		●	-	●	-	●
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi		●	-	●	-	●
Jumta reliņi		●	-	●	-	●
Toyota Skyview® panorāmas jumts (tikai ar kompakto virsbūvi)		-	-	●	-	-
Vējstikla tīrītāju atkausētājs		-	-	●	-	-
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16)		-	●	-	●	-
16" vieglmetāla diski (205/60 R16)		●	-	-	-	●
17" vieglmetāla diski (205/55 R17)		-	-	●	-	-
<b>SALONS</b>		<b>FAMILY</b>	<b>SHUTTLE</b>	<b>BUSINESS</b>	<b>SHUTTLE N1</b>	<b>FAMILY N1</b>
Paklāja grīdas pārklājums		●	●	●	●	●
Tekstila paklājīni		●	●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi		-	●	-	●	-
Atvāžami logi 2. rindā		-	●	-	●	-
Fiksēti logi 3. rindā		●	●	●	●	●
4 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā		●	●	●	●	●



# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



SALONS		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Hromēti salona durvju rokturi		●	●	●	●	●
Stūre ar uretāna apdari		-	●	-	●	-
Izritināms kravas pārsegs (tikai ar garo virsbūvi)		●	●	●	-	-
Cietais kravas pārsegs (tikai ar kompakto virsbūvi)		●	●	●	●	●
Režģa starpsienu aiz otrās rindas sēdekļiem		-	-	-	●	●
Konsole starp sēdekļiem		●	-	●	-	●
Elektroniskā stāvbremze		●	-	●	-	●
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā		●	-	●	-	●
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi 2. rindā		●	-	●	-	●
Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis		●	-	●	-	●
Spogulis ar apgaismojumu		●	-	●	-	●
Stūre ar ādas apdari		●	-	●	-	●
Aizmugures loga saulesargs		-	-	●	-	-
SĒDEKĻI		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
5 sēdvietas		●	●	●	●	●
Auduma sēdekļi		●	●	●	●	●
Otrās rindas solveida sēdekļi (60/40 nolokāms)		-	●	-	●	-
Apsildāmi sēdekļi		●	●	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim		●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts		●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



SĒDEKĻI		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts		●	●	●	●	●
Atsevišķi otrās rindas sēdekļi		●	-	●	-	●
Nolokāms priekšējā pasažiera sēdekļis		●	-	●	-	●
Avio tipa galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē		●	-	●	-	●
KOMFORTS		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Manuālais gaisa kondicionētājs		-	●	-	●	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori		●	●	●	●	●
Krēslas sensors		●	●	●	●	●
Lietus sensors (tikai ar automātisko transmisiju)		-	●	-	●	-
Kruīza kontrole		●	●	-	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs		●	-	●	-	●
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori		●	-	●	-	●
Atpakaļskata kamera		●	-	●	-	●
Lietus sensors		●	-	●	-	●
Programmējams Webasto sildītājs, uz degvielas ar tālvadību (tikai 130 ZS dīzelim)		-	-	●	-	-
230 V rozete pasažiera kāju ailē		-	-	●	-	-
Adaptīvā kruīza kontrole		-	-	●	-	-
MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Radio		-	●	-	●	-
6 skaļruņi		●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Bluetooth		●	●	●	●	●
Digitālā audio pārraide (DAB)		●	●	●	●	●
USB pieslēgvietā		●	●	●	●	●
Radio vadības pogas aiz stūres (tikai ar automātisko transmisiju)		-	●	-	●	-
Radio vadības pogas uz stūres (tikai ar automātisko transmisiju)		-	●	-	●	-
3,5" krāsains daudzfunkcionālais displejs		●	●	●	●	●
Pro-Touch multivides sistēma ar 8" ekrānu		●	-	●	-	●
Mobilā integrācija (Android Auto)		●	-	-	-	●
Mobilā integrācija (Apple CarPlay)		●	-	●	-	●
Radio vadības pogas uz stūres		●	-	●	-	●
Navigācijas sistēma		-	-	●	-	-
Smart Entry & Push Start sistēma		-	-	●	-	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas		●	●	●	●	●
Vajējs apakšējais cimdu nodalījums		-	●	-	●	-
Slēgts apakšējais cimdu nodalījums pasažiera pusē		●	-	●	-	●
Centrālais uzglabāšanas nodalījums griestos (tikai ar kompakto virsbūvi)		-	-	●	-	-
Uzglabāšanas nodalījums griestos kravas zonā (tikai ar kompakto virsbūvi)		-	-	●	-	-
DROŠĪBA		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Centrālā atslēga		●	●	●	●	●

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

## Komplektācijas



DROŠĪBA		FAMILY	SHUTTLE	BUSINESS	SHUTTLE N1	FAMILY N1
Bērnu drošības slēdzene durvīm		-	●	-	●	-
E-Call sistēma		●	●	●	●	●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)		●	●	●	●	●
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)		●	●	●	●	●
Brīdinājums par gaisa spiedienu riepiņās (TPWS)		●	●	●	●	●
2 priekšējie drošības spilveni		●	●	●	●	●
Sānu drošības spilveni priekšā		●	●	●	●	●
Aizkaru tipa drošības spilveni pirmās un otrās rindas sēdekļiem		●	●	●	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi		●	●	●	●	●
Elektriska bērnu drošības slēdzene durvīm		●	-	●	-	●
Automātiska tālo gaismu funkcija (AHB)		●	-	●	-	●
Uzlabotā ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)		●	-	●	-	●
Aklo zonu monitors (BSM)		-	-	●	-	-
Viedā inteliģentā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (SIPA)		-	-	●	-	-

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

\*Kampaņa beidzas 30.06.2023. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un Toyota Baltic AS patur tiesības mainīt tā saturu bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par konkrētā modeļa pamat- un papildaprīkojumu, kā arī iespēju to pasūtīt ir pieejama oficiālajās Toyota pārstāvniecībās. Konkrēta pārdošanas piedāvājuma saņemšanai vērsieties oficiālā Toyota pārstāvniecībā. Šis cenrādis ir spēkā jaunajiem automobiļa pirkuma līgumiem, kas noslēgti šī cenrāža spēkā esamības laikā par automobili, kas ir piegādāts un reģistrēts 9 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Toyota Baltic AS patur tiesības paaugstināt to automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 9 mēnešus no automobiļa pirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vairāk kā par 2,0 % salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.